



РЕСТОР

УКРАЇНА — НЕ КИТАЙ,
ВІТЧИЗНЯНЕ ОБИРАЙ!
ТАКИХ ЦІН, ЯК НЕ КРУТИ,
І В КИТАЇ НЕ ЗНАЙТИ!

ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА

Емаль для фарбування металевих, бетонних, гіпсових, дерев'яних, скляних та інших поверхонь. Зручна для роботи з трафаретами. Утворює міцне глянсове покриття, стійке до механічних і атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці і не втрачає блиску.


Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

- Площа покриття: 1.0–1.5 м², залежно від товщини шару та кольору емалі.
- Час висихання: 7–10 хв. за t +25°C.
- Оптимальна температура балона і навколишнього середовища в момент використання: від +15°C до +30°C.

ENAMEL UNIVERSAL

Fast-drying enamel for painting metallic, concrete, gypsum, wooden, glass and other surfaces. Convenient for working with stencils. Forms a durable glossy coating, resistant to mechanical and weathering impacts. Does not fade out in the sun and does not lose its gloss. For exterior and interior works.

- Spreading capacity: 1.0–1.5 m², depending on coat thickness and color.
- Drying time: 7–10 min at t +25°C.
- Best used: +15°C to +30°C.



РЕСТОР

УКРАЇНА — НЕ КИТАЙ,
ВІТЧИЗНЯНЕ ОБИРАЙ!
ТАКИХ ЦІН, ЯК НЕ КРУТИ,
І В КИТАЇ НЕ ЗНАЙТИ!



ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Надійний захист від іржі та ідеальна основа для лакофарбового покриття. Забезпечує відмінну адгезію. Згладжує нерівності. Зменшує витрату емалі на 30%. Покритий ґрунтом виріб набуває стійкість до механічних і атмосферних впливів. Використовується для підготовки до фарбування металевих, дерев'яних, бетонних, гіпсокартонних та інших поверхонь. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

- Площа покриття: 1.0–1.5 м², залежно від товщини шару.
- Час висихання: 10–15 хв за t + 25°C.
- Оптимальна температура балона і навколишнього середовища в момент використання: від + 15°C до + 30°C.

PRIMER UNIVERSAL

Reliable rust protection and ideal base for paint and varnish. Provides excellent adhesion. Smooths out roughnesses. Reduces enamel consumption by 30%. The priming coated product acquires resistance to mechanical impacts and weathering. Used for preparation for painting of metal, wooden, concrete, plasterboard and other surfaces. For exterior and interior works.

- Spreading capacity: 1.0–1.5 m², depending on coat thickness.
- Drying time: 10–15 min at t +25°C.
- Best used: +15°C to +30°C.

сірий



ЛАК УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Безбарвний лак для захисту покриття від механічних і атмосферних впливів. Підвищує захисні властивості на 20%. Підсилює глибину кольору. Наноситься на пофарбовану поверхню або самостійно.

Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

- Площа покриття: 1,0 - 1,2 м², залежно від товщини шару.
- Час висихання: 7–10 хв за t + 25°C.
- Оптимальна температура балона і навколишнього середовища в момент використання: від + 15°C до + 30°C.

LAQUER UNIVERSAL

Colorless lacquer for protection of coats from mechanical and atmospheric impacts. Increases protective properties by 20%. Increases color depth. Can be applied on paint or independently.

For exterior and interior work.

- Spreading capacity: 1.0–1.2 m² depending on coat thickness.
- Drying time: 7–10 min at t +25°C.
- Best used: +15°C to +30°C.

глянсовий



ЕМАЛЬ ЖАРОСТІЙКА

Еластична емаль на основі кремнійорганічних смол.

Для фарбування печей, бойлерів, камінів, котлів, радіаторів, супортів, двигунів, вихлопних труб, виробничого обладнання. Температура нагріву: до +600°C (не більше 4 годин). Тривалий нагрів: до +400°C.

- Площа покриття: 1,2–2,0 м², залежно від товщини шару.
- Час висихання: 7–10 хв за t + 25°C.
- Оптимальна температура балона і навколишнього середовища в момент використання: від + 15°C до + 30°C.

HEAT-RESISTANT ENAMEL

Elastic enamel based on organosilicone resins. For painting furnaces, boilers, fireplaces, caldrons, radiators, calipers, engines, exhaust pipes, production equipment. Heating temperature +600°C (up to 4 hours). Long-lasting heating +400°C.

- Spreading capacity: 1.2–2.0 m², depending on coat thickness.
- Drying time: 7–10 min at t +25°C.
- Best used: +15°C to +30°C.

чорна

RECTOR®

КЛЕЙ - СПРЕЙ


УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Універсальний безбарвний клей для швидкого і міцного склеювання матеріалів у різноманітних комбінаціях: паперу, картону, деревини, шпону, пробки, текстилю, натуральної та синтетичної шкіри, металу, жорсткого пінополеуретану, гуми тощо.

- ▶ Рівномірно наноситься на поверхню.
- ▶ Регульована форма розпилювача дозволяє обрати найбільш зручний варіант нанесення.
- ▶ Рекомендується для використання у промисловості, побуті, моделюванні та різних хобі, монтажу покриттів для підлоги та стелі, під час ремонту автомобілів, мотоциклів, скутерів, велосипедів тощо.
- ▶ Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
- ▶ Площа залежить від типу склеюваних матеріалів: від 0,7 до 1,0 м².

Увага!
Не використовувати для склеювання PE, PP, тефлону та бітуму.

РЕГУЛЬОВАНА
ФОРМА РОЗПИЛЮВАЧА
ДОЗВОЛЯЄ ОБРАТИ НАЙБІЛЬШ
ЗРУЧНИЙ ВАРІАНТ
НАНЕСЕННЯ



ОБ'ЄМ:
200 мл

RECTOR®

ЗНЕЖИРЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИСИЛІКОН

Знежирювач універсальний для очищення поверхонь з металу, деяких видів пластику, дерева, гуми, скла від слідів жиру, мастил, смол та інших технічних забруднень.

- Ефективно знежирює перед ґрунтуванням, фарбуванням та склеюванням.
- Безпечний для більшості лакофарбових покриттів.
- Швидко випаровується і не залишає слідів.
- Очищує деталі, запчастини та інструменти.
- Для застосування у побуті, на виробництві, під час ремонту та обслуговування будь-яких транспортних засобів.


ОЧИЩУЄ ПОВЕРХНІ

- МЕТАЛ
- ПЛАСТИК
- ГУМА
- СКЛО
- ДЕРЕВО
- КЕРАМІКА


ВИДАЛЯЄ ЗАБРУДНЕННЯ

- СИЛІКОН
- СМОЛИ
- ЖИРИ
- БЕНЗИН
- МАСТИЛА
- ПИЛ


РЕМОНТ



ОЧИЩЕННЯ



ЗНЕЖИРЕННЯ



NEW




RECTOR®

ЗНЕЖИРЮВАЧ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АНТИСИЛІКОН

ОЧИЩЕННЯ
ТА ЗНЕЖИРЕННЯ
100%

ОБ'ЄМ:
300 мл



ПІНКА ЦИТРИНКА

СКАРБ,
А НЕ НОВИНКА!

В середині балона
Магія Лимона

Усуне будь-яку проблему
З усіх поверхонь інтер'єру

Колір швидко освіжає
І розводів не лишає

Відштовхне всі порошинки
Антистатик в складу пінки

Гості в захваті питають –
«Де такі скарби шукають?»

Чисті вікна, дзеркала,
Килими, авто, взуття

Скарб, а не новинка
Пінка Цитринка!



ПІНКА ЦИТРИНКА

СКАРБ,
А НЕ НОВИНКА!

ЧИСТО ЧИСТИТЬ

- ◆ Дзеркала
- ◆ Хромовані поверхні
- ◆ Двері та вікна
- ◆ Корпусні і м'які меблі
- ◆ Килими і гумові коврики
- ◆ Салон автомобіля

ЕФЕКТИВНО ВИДАЛЯЄ

- ◆ Сліди комах
- ◆ Відбитки пальців
- ◆ Плями жиру
- ◆ Наліт нікотину
- ◆ Розводи кави і чаю

А ЩЕ

- ◆ Освіжає колір
- ◆ Швидко висихає
- ◆ Приємно пахне цитрусом
- ◆ Відштовхує пил





RECTOR®

**ЗАПАЛЬНА
НОВИНКА**



ГАЗ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ВСЕСЕЗОННИЙ

СТВОРЮЄ

потужний факел

ГОРИТЬ

безперервно до 300 хвилин

ПРАЦЮЄ

за t від -20°C до +40°C

Об'єм: 400 мл

Ящик: 12 шт

RECTOR®

ВИКОРИСТОВУЮТЬ:

- у побуті (для обсмалювання домашньої птиці та дичини, утворення скоринки, карамелізації, фломбування)
- у господарстві (для швидкого розморожування примерзлих механізмів та замків, протигрибкової та декоративної обробки виробів із деревини, роз'єднання застарілих з'єднань)
- на відпочинку або в похідних умовах (для розпалювання багаття, готування їжі на портативних газових приладах)
- в будівництві (для розм'якшення пластикових та мідних елементів, прогріву замерзлих систем, відновлення рухомості різних механічних з'єднань; видалення старої фарби та інше)
- на СТО та в майстернях (для кузовних робіт, прогріву зварювальних швів, для гартування металевих виробів)



ГАЗ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВСЕСЕЗОННИЙ

Забезпечує отримання стабільного полум'я високої температури.

Застосовується протягом всього року з усіма типами газових приладів, оснащених відповідним газовим цанговим посадковим місцем: портативні газові пальники, плити, паяльні лампи, обігрівачі та ін.



РЕСТОР® ЦІНА РЕАЛЬНА ПРАЦЮЄ ІДЕАЛЬНО



Захищає та очищує
Витісняє вологу
Усуває рипіння

200 мл



100 мл



Активна формула з MoS_2
Розчиняє іржу
Швидко діє

200 мл



100 мл



Для різних поверхонь
Захищає від злипання
Зупиняє іржу

200 мл



100 мл

Мастила Rector® створено з урахуванням вимог та очікувань працюючих людей, яким доводиться кожного дня роботи безліч різних справ. Бездоганні формули - результат багаторічної роботи та досвіду професіоналів.

Rector® - мастила, які стануть доречними і корисними для будь-якої справи.



RECTOR®

АНТИСКОТЧ

очисник наліпок та клею

Миттю
ОЧИСТИТЬ ВСЕ:


- наліпки
- сліди від маркерів
- етикетки
- розводи від фломастерів
- ярлики
- сліди скотча
- малярську стрічку
- жувальну гумку
- залишки клею

Безпечний для автомобільних емалей і побутової техніки. Не пошкоджує мідь, алюміній, нержавіючу сталь. Не викликає корозії. Не розтікається. Не випаровується. Гелеобразна консистенція засобу дозволяє локалізувати місце обробки, як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях. Легко очищує різноманітні поверхні: метал, скло, пластик, кераміку, камінь тощо.

NEW!

**ОБ'ЄМ
200 мл**

NEW! NEW! NEW!



RECTOR®

ПОЛІРОЛЬ ТОРПЕДО з антистатиком

Засіб для очищення та оновлення панелі приладів («торпедо»), корпусів дзеркал, декоративних накладок, бамперів, молдингів, гумових килимків тощо.

- Ефективно видаляє забруднення.
- Поновлює структуру поверхонь.
- Відштовхує пил.
- Захищає від впливу ультрафіолету.
- Запобігає передчасному розтріскуванню та зношуванню.
- Гарантує стійкість приємного запаху в салоні.

Використовують для догляду за пластиковими, гумовими, вініловими поверхнями автомобіля, а також меблями з ламінованого ДСП та МДФ.

ОБ'ЄМ: 200 мл

RECTOR®

**NEW
2025**



ПОВНИЙ
ОБ'ЄМ
12 мл

ВИСТАЧАЄ
НА **95**
СКОЛІВ

0 800-31-34-85
+38 (050) 240-0424
+38 (068) 085-4285



ФАРБА

РЕСТАВРАЦІЙНА

Високоякісна фарба в герметичній алюмінієвій тубі з загостреним пензликком. Зручний засіб для самостійного швидкого реставрування та відновлення лакофарбових покриттів: усунення подряпин і сколів на автівках, мотоциклах, моторолерах, велосипедах, скутерах, самокатах, а також на різній побутовій техніці (зовні) та предметах хатнього інтер'єру. Швидко сохне. Оновлює зовнішній вигляд та ефективно захищає від корозії. Зручно для багаторазового використання. На кришці зразок справжнього кольору фарби.



біла



яскраво-біла



чорна



чорна матова



срібляста
«металік»

ВИСТАЧАЄ
НА **95**
СКОЛІВ



ЛАК

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ

Високоякісний прозорий ґлянсовий лак в герметичній алюмінієвій тубі з загостреним пензликком. Наноситься як самостійно, так і фінішним покриттям на фарби «металік». Утворює міцний прозорий захисний шар, надає глибини кольору, посилює ґлянсовий ефект. Швидко сохне. Зручний засіб для самостійного швидкого реставрування та відновлення лакофарбових покриттів: усунення подряпин і сколів на автівках, мотоциклах, моторолерах, велосипедах, скутерах, самокатах, а також на різній побутовій техніці (зовні) та предметах хатнього інтер'єру. Зручно для багаторазового використання.



прозорий

ВИСТАЧАЄ
НА **95**
СКОЛІВ



**УСЕ, ЩО ПОТРІБНО —
В ОДНОМУ БАЛОНІ!**

МАСТИЛО

71

**БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ
ЗАСІБ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
У МАЙСТЕРНІ,
ГАРАЖІ,
НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА У ПОБУТІ**

- 1 РОЗМ'ЯКШУЄ
ІРЖУ**
- 2 ВИТІСНЯЄ
ВОЛОГУ**
- 3 ЕФЕКТИВНО
ЗМАЩУЄ**
- 4 ЗМЕНШУЄ
ТЕРТЯ**
- 5 ШВИДКО
ОЧИЩУЄ**
- 6 ГЛИБОКО
ПРОНИКАЄ**
- 7 ЗАХИЩАЄ
ВІД КОРОЗІЇ**



200 мл

НОВИЙ ПРОДУКТ 2026

МАСТИЛО

71 В1

УСЕ, ЩО ПОТРІБНО — В ОДНОМУ БАЛОНІ!



- Швидко очищує поверхні і зменшує тертя
- Відновлює ковзання застарілих або «прикипілих» механізмів
- Комплекс твердих присадок (PTFE, графіт та дисульфід молібдену) та інгібітор корозії ефективно захищають від появи іржі
- Завдяки вмісту силікону утворює на поверхні захисну водовідштовхувальну плівку, яка захищає від впливу води та розвитку корозії
- Не шкодить лакофарбовим, хромованим поверхням, пластику, гумі та дереву

Рекомендується для обробки інструментів, обладнання, запчастин автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів та скутерів, промислового обладнання, господарського та садового інвентарю.

Увага! Здійснюйте обробку поверхні згідно із рекомендаціями виробника

e-marketing@newton.ua
0800-31-34-85
+38 (050) 240-04-24
+38 (068) 085-42-85

НОВИЙ ПРОДУКТ 2026